



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 006739-TSE-09/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 29.11.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 29.11.2024
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İSTASYON MAH. AHATLI CAD. YURTBAY A.Ş. NO:5 A ÇAYCUMA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ZONGULDAK/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ OKLUBAL KÖYÜ PK:22 İNÖNÜ ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 006739-TSE-09/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI YYK YURTBAY YAPI KİMYASALLARI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-2 / 09.01.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G), HAZIR KÂĞIR HARCİ
-YANGINA TEPKİ : A1 SINIFI
-İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 120 DK.
-KLORÜR İÇERİĞİ: $\leq \% 0,1$
-HAVA İÇERİĞİ: $\leq \% 20$
-BASINÇ DAYANIMI: M10
-KAYMA BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: 0,15 N/mm2 (TS EN 998-2 EK C)
-SU EMME : $\leq 0,5$ Kg/m2dk 0,5
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ): 5/20 (TS EN 1745 Çizelge A.12)
-YOĞUNLUK : (1500 $\pm$ 150) Kg/m3

e-imzalı/e-signed

10.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pcxzc33u> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1