



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

006739-TSE-09/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

29.11.2013

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

29.11.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

İSTASYON MAH. AHATLI CAD. YURTBAY A.Ş. /5 A ÇAYCUMA
ZONGULDAK/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

OKLUBAL KÖYÜ PK:22 İNÖNÜ ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

006739-TSE-09/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

YYK YURTBAY YAPI KİMYASALLARI

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 998-2 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G), HAZIR KÂĞIR HARCİ

-YANGINA TEPKİ : A1 SINIFI

-İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 120 DK.

-KLORÜR İÇERİĞİ: $\leq \% 0,1$

-HAVA İÇERİĞİ: $\leq \% 20$

-BASINÇ DAYANIMI: M10

-KAYMA BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: 0,15 N/mm² (TS EN 998-2 EK C)

-SU EMME : $\leq 0,5$ Kg/m²dk 0,5

-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ): 5/20 (TS EN 1745 Çizelge A.12)

-YOĞUNLUK : (1500 $\pm$ 150) Kg/m³

e-imzalı/e-signed

04.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 Faks 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr web :www.tse.org.tr

